# Информация к продукту

## **Direct Injection Reiniger**



#### Описание

Специально для очистки от любых загрязнений систем непосредственного впрыска бензина: GDI, FSI, D4 и аналогичных систем высокого давления. Оптимизирует распыление топлива и улучшает холодный запуск двигателя. Предотвращает рывки в движении и стабилизирует холостой ход. Защищает дорогостоящие топливный насос и форсунки от коррозии и износа. Увеличивает ресурс топливной аппаратуры.

#### Свойства

- хорошая защита от коррозии
- высокая зашита от износа
- точная дозировка
- хорошее поведение при холодном старте
- удаляет нагар на впускных клапанах и камере сгарания
- низкая затуманивание при применение
- проверенно на катализаторах
- снижает потребление топлива
- снижает выхлоп вредных веществ

## Технические данные

База Additive in

Trägerflüssigkeit / additives, special carrier

tluid

 Цвет / внешний вид
 klar / clear

 Плотность при 15°C
 0,85 г/мл

 Вязкость при 40°C
 <7 мм²/с</td>

Форма flüssig / liquid
Запах charakteristisch /
characteristic

#### Сфера применения

Очиститель любых загрязнений систем непосредственного впрыска бензина, таких как: GDI, FSI, D4 и аналогичные системы высокого давления топлива.

### Применение

**Использовать только для систем непосредственного впрыска бензина!** Добавлять в топливо при каждой заправке. Смешивание с топливом происходит

самостоятельно. 500 ml Direkt Injection Reiniger достаточно для бензобака максимум на 70 литров топлива.



## Имеющиеся упаковки

500 ml жестяной баллон- 7554 чик D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.